


ODWODNIENIA PRYSZNICOWE

Katalog produktowy
wraz z cennikiem **2026**



DESIGN. STAL. PREZYZZJA.
Perfekcja ukryta w detalu...

www.aquasteel.pl



STAL NIERDZEWNA

TRWAŁOŚĆ NA DZIESIĘCIOLECIA

Nasze odwodnienia łączą nowoczesny design,
maksymalną higienę i niezawodność.
Każdy element wykonany ze stali nierdzewnej
zapewnia najwyższą jakość i odporność
na warunki użytkowania.



NOWOŚĆ

ODWODNIENIE LINIOWE SLIM

■ DOSTĘPNY WARIANT:

szlifowany SZG




■ CENNIK:

Długość (mm)	Symbol	Cena (zł)
600	SX-OLC600SZG40	440,00 zł
700	SX-OLC700SZG40	470,00 zł
800	SX-OLC800SZG40	490,00 zł
900	SX-OLC900SZG40	520,00 zł


CHARAKTERYSTYKA:




Elektropolerowana powierzchnia która ułatwia czyszczenie i podnosi higienę.




Produkt ma tylko 40 mm szerokości, dzięki czemu idealnie pasuje do nowoczesnych, minimalistycznych łazienek.



Wysokość zabudowy wynosi zaledwie 50 mm, co sprawia, że świetnie nadaje się do remontów i cienkich wylewek.




Monolityczna konstrukcja gwarantując pełną szczelność.




Wijmowany syfon z sitkiem umożliwia łatwe czyszczenie pod kranem i dostęp do kanalizacji.



Wydajność przepływu 26 l/min pozwala na sprawne odprowadzenie wody nawet przy dużym natężeniu.




Funkcja 2 w 1 pozwala wybrać ruszt stalowy lub przeznaczony pod płytkę, aby łatwo dopasować wygląd odpływu do stylu łazienki.



Regulowana wysokość pozwala na precyzyjne dopasowanie do warunków montażowych.

BUDOWA:



i Każde odwodnienie zawiera mankiet hydroizolacyjny w zestawie



1 KORPUS NIERDZEWNY

Monolityczny korpus wykonany w całości z elektropolerowanej stali nierdzewnej gwarantuje maksymalną trwałość, odporność na korozję i wyjątkową łatwość czyszczenia.

2 RUSZT NIERDZEWNY

Ultrawąski, dwustronny ruszt o szerokości zaledwie 40 mm nadaje odwodnieniu wyjątkowo lekką, minimalistyczną formę i nowoczesny charakter.


3 SYFON NIERDZEWNY Z SITKIEM NA ZANIECZYSZCZENIA

Sitko zintegrowane z wyjmowanym syfonem umożliwia błyskawiczne czyszczenie całego odpływu jednym ruchem ręki.

4 REDUKCJA Z TWORZYWA

Dołączona redukcja kanalizacyjna 50x40 mm zwiększa uniwersalność montażu i umożliwia łatwe dopasowanie odpływu do różnych instalacji kanalizacyjnych.

WYMIARY:





ODWODNIENIE PRYSZNICOWE LINIOWE



DOSTĘPNE WARIANTY:

szlifowany SZG



czarny BG



CENNIK:

Długość (mm)	Wersja nierdzewna		Wersja czarna	
	Symbol	Cena (zł)	Symbol	Cena (zł)
500	SX-OLA500SZG	644,10	SX-OLA500BG	663,40
600	SX-OLA600SZG	668,60	SX-OLA600BG	668,70
700	SX-OLA700SZG	691,70	SX-OLA700BG	712,50
800	SX-OLA800SZG	715,50	SX-OLA800BG	737,00
900	SX-OLA900SZG	746,00	SX-OLA900BG	768,40
1000	SX-OLA1000SZG	788,70	SX-OLA1000BG	812,40

CHARAKTERYSTYKA:

PRZYJAZNE



Jest przyjazne w użytkowaniu dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich zakamarków i gładkiej elektropolerowanej powierzchni.


TRWAŁE

99%

stali nierdzewnej


Wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość odprowadzenia na długie lata.

BEZPIECZNE




Posiada wtórny odpływ wody, który chroni podłoże brodzika przed zawilgoceniem.

KOMFORTOWE




Posiada wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, który zapewnia komfort w usuwaniu zanieczyszczeń.

FUNKCJONALNE




Wyposażone jest w wyjmowaną kratkę, która chroni syfon przed nadmiarem zabrudzeń.

SKUTECZNE




Skutecznie odprowadza wodę na poziomie 36 l/min.

PRAKTYCZNE




Jest łatwe w montażu dzięki niskiej zabudowie od 68 mm do 95 mm.

UNIWERSALNE



Posiada odwracalny ruszt z możliwością wklejenia płytki.

BUDOWA:



i Każde odprowadzenie zawiera mankiet hydroizolacyjny w zestawie



1 KORPUS NIERDZEWNY

Solidny korpus ze stali nierdzewnej 1.4301 zapewnia stabilność konstrukcji, wysoką wytrzymałość i sprawne odprowadzanie wody.

2 RAMKA NIERDZEWNA

Ramka umożliwia wtórny odpływ wody spod powierzchni glazury, a jej szlifowana krawędź podkreśla nowoczesny charakter odprowadzenia.

3 RUSZT NIERDZEWNY

Odwracalny ruszt ze stali nierdzewnej pozwala dopasować wygląd odprowadzenia do stylu łazienki, oferując możliwość wklejenia płytki lub eksponowania eleganckiej powierzchni stali.


4 SYFON NIERDZEWNY

Wyjmowany syfon zapewnia wygodny dostęp do instalacji oraz skutecznie zabezpiecza pomieszczenie przed nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji.

5 SITKO NIERDZEWNE

Wyjmowana kratka skutecznie chroni syfon przed nadmiernym gromadzeniem zabrudzeń, ułatwiając codzienne utrzymanie czystości.

WYMIARY:





ODWODNIENIE PRYSZNICOWE SZCZELINOWE



■ DOSTĘPNE WARIANTY:



■ CENNIK:

Długość (mm)	Symbol	Cena (zł)
600	SX-OLS600SZG	590,00
700	SX-OLS700SZG	616,60
800	SX-OLS800SZG	628,40
900	SX-OLS900SZG	655,40
1000	SX-OLS1000SZG	692,80

Długość (mm)	Symbol	Cena (zł)
600	SX-OLS600GL	614,60
700	SX-OLS700GL	641,00
800	SX-OLS800GL	653,10
900	SX-OLS900GL	681,30
1000	SX-OLS1000GL	720,10

CHARAKTERYSTYKA:

PRZYJAZNE



Jest przyjazne w użytkowaniu dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich zakamarków i gładkiej elektropolerowanej powierzchni.


TRWAŁE

99%

stali nierdzewnej


Zbudowane ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość odprowadzenia na długie lata.

BEZPIECZNE




Posiada wtórny odpływ wody, który chroni podłoże brodzika przed zawilgoceniem.

KOMFORTOWE




Posiada wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, który zapewnia komfort w usuwaniu zanieczyszczeń.

FUNKCYJNALNE




Wyposażone jest w wyjmowaną kratkę, która chroni syfon przed nadmiarem zabrudzeń.

SKUTECZNE




Skutecznie odprowadza wodę na poziomie 36 l/min.

PRAKTYCZNE




Jest łatwe w montażu dzięki niskiej zabudowie od 68 mm oraz konieczności wykonania spadku tylko w jedną stronę.

STYLOWE



Posiada stylową i smukłą budowę dzięki niewidocznej szczelinie, która nadaje Twojej łazience niepowtarzalnego charakteru.

BUDOWA:



Każde odprowadzenie zawiera mankiet hydroizolacyjny w zestawie



1 KORPUS NIERDZEWNY

Monolityczny korpus ze stali nierdzewnej z ukrytą szczeliną odpływową zapewnia minimalistyczny wygląd, wysoką trwałość i estetyczne wykończenie strefy prysznicowej.

2 RUSZT NIERDZEWNY

Elegancki ruszt ze stali nierdzewnej podkreśla nowoczesny wygląd odprowadzenia i zapewnia trwałość w codziennym użytkowaniu.

3 RUSZT DO WKLEJENIA GLAZURY

Ruszt umożliwiający wklejenie płytki, dzięki czemu odprowadzenie może zostać subtelnie ukryte w posadzce i dopasowane do aranżacji łazienki.


4 SYFON NIERDZEWNY

Wyjmowany syfon zapewnia wygodny dostęp do instalacji oraz skutecznie zabezpiecza pomieszczenie przed nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji.

5 SITKO NIERDZEWNE

Wyjmowana kratka skutecznie chroni syfon przed nadmiernym gromadzeniem zabrudzeń, ułatwiając codzienne utrzymanie czystości.

WYMIARY:





ODWODNIENIE PRYSZNICOWE PUNKTOWE



■ DOSTĘPNE WARIANTY:


*ruszt do wklejenia
glazury GL*




*ruszt gładki
szlifowany SZG*



*ruszt szlifowany
wzmocniony SZ1P*



*ruszt szlifowany
wzmocniony SZ2P*



■ CENNIK:

Z rusztem:	Symbol	Cena (zł)
Do wklejenia glazury GL	SX-OPA120GL	514,60
Gładkim szlifowanym SZG	SX-OPA120SZG	498,30
Szlifowanym wzmocnionym SZ1P	SX-OPA120SZ1P	569,30
Szlifowanym wzmocnionym SZ2P	SX-OPA120SZ2P	569,30

CHARAKTERYSTYKA:

PRZYJAZNE



Jest przyjazne w użytkowaniu dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich zakamarków i gładkiej elektropolerowanej powierzchni.


TRWAŁE

99%

stali nierdzewnej


Wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość odwodnienia na długie lata.

BEZPIECZNE




Posiada wtórny odpływ wody, który chroni podłoże brodzika przed zawilgoceniem.

KOMFORTOWE




Posiada wyjmowany syfon ze stali nierdzewnej, który zapewnia komfort w usuwaniu zanieczyszczeń.

FUNKCYJNALNE




Wyposażone jest w wyjmowaną kratkę, która chroni syfon przed nadmiarem zabrudzeń.

SKUTECZNE




Skutecznie odprowadza wodę na poziomie 36 l/min.

PRAKTYCZNE




Jest łatwe w montażu dzięki niskiej zabudowie od 68 mm oraz konieczności wykonania spadku tylko w jedną stronę.

UNIWERSALNE



Dostępne jest w trzech wariantach stylistycznych i funkcjonalnych łącznie z wersją z rusztem wzmocnionym przenoszącą zwiększone obciążenia K3,0.

BUDOWA:



Każde odwodnienie zawiera mankiet hydroizolacyjny w zestawie



1 KORPUS NIERDZEWNY

Kompaktowy korpus ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką trwałość, skuteczne odprowadzanie wody i estetyczne wykończenie strefy prysznicowej.

2 RUSZT NIERDZEWNY

Ruszt w 3 wariantach, umożliwia estetyczne wykończenie ze stali nierdzewnej, odporne na wilgoć i codzienne użytkowanie.


3 RUSZT DO WKLEJANIA GLAZURY

Ruszt umożliwiający wklejenie płytki, dzięki czemu odwodnienie może zostać subtelnie ukryte w posadzce i dopasowane do aranżacji łazienki.

4 SITKO NIERDZEWNE

Wyjmowana kratka skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia i ułatwia szybkie utrzymanie odpływu w czystości.

WYMIARY:





Designed & Manufactured by

SpiroFlex®

KONTAKT:

SPIROFLEX Sp. Z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6e
39-300 Mielec

17 788 42 57
biuro@spiroflex.pl
www.spiroflex.pl