



VENT CLEAR

Spiroflex Sp. z o. o.

Rekuperator DECO

Technologia ukryta w designie...

www.spiroflex.pl

JEDEN REKUPERATOR. DWIE WERSJE.

Ty wybierasz.

DECO to sprawdzone rozwiązanie do wentylacji z odzyskiem ciepła. Teraz dostępne jest również w nowej wersji Wi-Fi, która oferuje sterowanie z poziomu aplikacji mobilnej, Bluetooth oraz panelu SCP.

Model DECO Wi-Fi został dodatkowo wyposażony w czujnik wilgotności RH, automatycznie dopasowujący pracę urządzenia do warunków panujących w pomieszczeniu.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz podstawową wersję DECO z prostym sterowaniem manualnym, czy model DECO Wi-Fi z dodatkowymi funkcjami, zyskujesz skuteczną wentylację i komfort każdego dnia.

Symbol: SX-RWDERVWIFI


Symbol: SX-RWDERV



Stworzony dla nowoczesnych wnętrz

Kompaktowa forma, wysoka sprawność odzysku energii i prosty montaż sprawiają, że DECO doskonale sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach, jak i istniejących budynkach.

To rozwiązanie, które łączy komfort świeżego powietrza z estetyką i wygodą codziennego użytkowania.



90 m²

Maksymalna
powierzchnia użytkowa
wentylowanego
mieszkania



65%

Maksymalny
odzysk wilgoci



95%

Maksymalna
sprawność
temperaturowa



37 dB

Komfortowa
cisza każdego dnia



Bez konieczności
remontu



Zdalne sterowanie
poprzez Bluetooth
oraz Wi-Fi

Dopasowany do Twojego stylu

DECO został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych wnętrzach. Dzięki możliwości malowania, oklejania tapetą lub zastosowania tekstylnego pokrowca, może stać się subtelnym elementem aranżacji lub niemal całkowicie wtopić się w otoczenie.



• Dostępne pokrowce tekstylne:

● Cyrus 16 - beżowy
Symbol: RDPC16

● Cyrus 24 - szary
Symbol: RDPC24



Akcesoria do rekuperatora WD1 Deco



Zestaw filtrów

Zestaw filtrów, w skład których wchodzi filtr nawiewny oraz filtr wywiewny ISO Coarse 80%

Symbol: VCD1-ZF



4x75 nadstawka

Wyposażona w otwory z regulacją strumienia powietrza, w którym znajduje się rekuperator, poprzez ukierunkowanie lub skuteczniejszy rozdział strumieni powietrza. Umożliwia również podłączenie 2 kanałów nawiewnych oraz 2 wywiewnych w celu wentylacji sąsiednich pomieszczeń a także jednocześnie połączenie obu tych funkcji.

Symbol: SX-RO4X75N



Nadstawka nawiewno-wywiewna

Po zastosowaniu nadstawki z króćcami 2x125 mm rekuperator DECO można podłączyć do instalacji nawiewno-wywiewnej, dzięki czemu może pracować jako centrala wentylacyjna obsługująca cały budynek.

Symbol: SX-RO2X125N



5x75/125 skrzynka rozdzielcza - zestaw

Służy do dystrybucji powietrza w połączeniu z kanałami elastycznymi o średnicy $\varnothing 75$ mm. Wyposażona jest w pięć przyłączy nawiewnych $\varnothing 75$ mm z możliwością rozbudowy do dziesięciu oraz w główne podłączenie o średnicy $\varnothing 125$ mm. Zestaw posiada również uszczelki na rurę elastyczną.

Symbol: SX-WS5X75/125SRZ



1x75/125 redukcja na kanał elastyczny 75 mm

Redukcja przeznaczona jest do połączenia kanału elastycznego $\varnothing 75$ ze sztywną rurą PVC $\varnothing 125$ mm, kratką bądź anemostatem.

Symbol: SX-W01X75/125RED



Podstawa rekuperatora

Podstawa rekuperatora pełni funkcję stojaka do posadowienia rekuperatora na podłożu.

Symbol: SX-RO-PRD1

Elastyczne możliwości montażu i zastosowania rekuperatora

1. Wentyluje całe mieszkanie lub budynek

Rekuperator może wentylować całe mieszkanie, łącząc się z klasyczną instalacją rekuperacyjną, a jego montaż możliwy jest w dowolnym pomieszczeniu.

2. Wentyluje kilka pomieszczeń

Rekuperator, dzięki rozdzielaczowi, może wentylować pomieszczenie, w którym się znajduje, a także inne, wykorzystując dodatkowe elementy klasycznej instalacji

3. Wentyluje salon, sypialnię lub dom

Wentyluje tylko jedno pomieszczenie, w którym się znajduje.



SpiroFlex®

Producent: Spiroflex Sp. Z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6E ; 39-300 Mielec
tel. 17 788 42 57